


✗ Možná negativa dárcovství pro dárkyni

✓ Možná pozitiva dárcovství pro dárkyni



Zdravotní problémy po odběru

Hyperstimulační syndrom

Poranění při odběru

Pozdější výčitky svědomí dárkyně

Možnost setkání dětí dárkyně s neznámými sourozenci

Finanční kompenzace

Dobrý pocit z pomoci

Šťěstí jiné rodiny

Možnost, jak se vyhnout genetické zátěži

Dárkyně je informována o svém zdravotním stavu

Kdy je potřeba:

- Nízká kvalita vajíček ženy.
- Genetické abnormality.
- Po onkologické terapii.





Podmínky dárcovství:

- Věk 18 – 35 let .
- BMI (Body Mass Index) maximálně 29.
- Dobrý zdravotní stav.
- Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
- Žádná geneticky podmíněná onemocnění.
- Negativní testy na sexuálně přenosné nemoci: HIV, žloutenka B a C, syfilis.
- Dárkyně nesmí mít vážné psychické poruchy.
- Dárkyně nesmí pravidelně užívat alkohol nebo drogy (včetně marihuany).
- Zájemkyně o dárcovství musí splnit přísná kritéria stanovená evropskými směrnicemi.



Etické otázky ndárcovství – otázky k zamyšlení:

Motivy pro dárcovství – peníze × pomoc?
 Má dárkyně dostatečné a pravdivé informace o riziku hyperstimulačního syndromu?
 Jak je realizován informovaný souhlas?
 Nejsou ženy „přestimulovány“ za účelem získat co nejvíce vajíček?
 Je eticky správné vystavovat dárkyni zdravotnímu riziku?
 Uvědomují si ženy, že darovaná vajíčka mohou dárkyním v budoucnu „chybět“?
 Přemýšlí ženy nad tím, že po darování vajíčka, oplodnění, úspěšném donošení plodu a porodu bude na světě dítě, které nese jejich genetickou výstavu?



Kde hledat informace?

Fakultní nemocnice Olomouc, Centrum asistované reprodukce: <https://car.fnol.cz/>

Porodnice Brno, Centrum asistované reprodukce: <http://www.ivfbrno.cz/>

✗ Možná zdravotní negativa dárcovství

- Komplikace související s aplikací injekcí (hormonální stimulace).

- Zdravotní problémy při a po odběru:

Možné komplikace anestezie.

Tlak v podbříšku.

Špinění.

Poranění při odběru.

- Ovariální hyperstimulační syndrom:

Výrazné zvětšení břicha, které je podmíněno zvětšením vaječníků a hromaděním volné tekutiny v dutině břišní.

Dochází ke vzniku tzv. cirkulačního šoku, který je charakterizován zvýšením tepové frekvence a srdečního minutového objemu.

Může dojít k terminálnímu selhání orgánů a smrti.

Bolesti břicha, nevolnost, zvracení, průjem a dušnost.

- Úbytek (vyčerpání) vajíček dárkyně.



✓ Možná zdravotní pozitivita dárcovství

- Dárkyně podstoupí genetické vyšetření na většinu geneticky podmíněných chorob a vyšetření karyotypu.
- Dárkyně podstoupí krevní testy (HIV, žloutenka B a C, syfilis).
- Dárkyně podstoupí gynekologické vyšetření včetně ultrazvuku.

