



Kojení

Pracovní list

Tento pracovní list vznikl za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR
(projekt 50/20/PPZ In Time - zodpovědně, erudovaně, plánovaně a připraveně k rodičovství).



Pedagogická
fakulta



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY




CENTRUM
CELOŽIVOTNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ



FAKULTNÍ NEMOCNICE®
OLOMOUC

Úkol 1: Do modrých bublin napište, jaké možné výhody přináší kojení dítěti.



Úkol 2: Do modrých bublin napište, jaké možné výhody přináší kojení matce.



Úkol 3: Za jak dlouho má být dítě přiloženo ke kojení po porodu? Svou odpověď napište do textového pole níže.

- A. Co nejdříve, nejdéle do 30 minut.
- B. Co nejdříve, ideálně do 60 minut.
- C. Do 2 hodin po porodu.
- D. Do 6 hodin po porodu.

Správná odpověď:

Úkol 4: K jednotlivým obrázkům přiřadte správný název polohy při kojení.

- 1. poloha tanečníka
- 2. poloha fotbalová
- 3. poloha vleže
- 4. poloha madony



Úkol 5: Doplňte do vynechaných míst v textu vhodná chybějící slova.

Absolutní kontraindikace kojení je, pokud u matky bylo diagnostikováno onemocnění virem
případně se nemoc rozvinula do dalšího stádia.

Kojení se nedoporučuje u matek s
dlouhodobě neabstínuje.

či

závislostí, kdy matka

Kojení ze strany dítěte není možné, má-li silnou alergii na
podává umělé mléko bez laktózy.

. V takovýchto případech se

Úkol 6: Vyplněte křížovku.

1. Proces, při kterém je z vaječníku uvolněno zralé vajíčko.
2. Sacharid v mateřském mléce.
3. Prvotní mléko, mlezivo, které se tvoří v mléčné žláze.
4. Buňka, která vzniká oplozením – splynutím pohlavních buněk.
5. Orgán, který zabezpečuje výživu miminka v prenatálním období.
6. Orgán, ve kterém nejčastěji dochází k oplození vajíčka.
7. Zárodek, který vzniká po oplodnění vajíčka spermií.

